RENVOOI ELEKTRA

	centraaldoos voor lichtpunt
	wandlichtpunt
	enkelpolige schakelaar
	wissel schakelaar
	bewegingsmelder
WTW	drie-standenschakelaar t.b.v. WTW installatie
	enkele wandcontactdoos met randaarde
	dubbele wandcontactdoos met randaarde
WM	wcd t.b.v. wasmachine
WD	wcd t.b.v. wasdroger
KK	wcd t.b.v koelkast
VW	wcd t.b.v. vaatwasser
AK	wcd t.b.v. afzuigkap
VV	wcd t.b.v vloerverwarmings-verdeler
KT	Perilex wcd (3 fase) t.b.v. kooktoestel
WTW	Perilex wcd (1 fase) t.b.v. warmteterugwinunit
B loos	aansluitpunt boiler onbedraad
CA	centraal aardingspunt
Th	aansluitpunt thermostaat bedraad
div	aansluitpunt diversen (telefoon) 3/4" buis loos
CAI	aansluitpunt centraal antenne installatie bedraad
	videofoon bedraad
	binnenbel
	beldrukker voordeur

1e en 2e VERD. GEBOUW A

IN ALLE APPARTEMENTEN VAN GEBOUWEN A EN B ROOKMELDERS AAN TE SLUITEN OP 230V

	rookmelder 230V met signaalgever, op centraaldoos, in de woning onderling te koppelen

APPARTEMENTEN 2801 t/m 2803, 2811 t/m 2813, 2831 t/m 2833 IN GEBOUW A VOORZIEN VAN 3/4" LOZE BUIS T.B.V. LATERE KOPPELING MET DE LUS VAN DE BEGANE GROND

	NIET AANGEGEVEN: optioneel rookmelder met signaalgever, op dezelfde plaats als de 230V melder welke dan vervalt
	optioneel rookmelder op centraaldoos
	optioneel nevenindicator
ad IP65	optioneel nevenindicator IP65 adresseerbaar
	loze 3/4" buis
	optioneel handbrandmelder

INSTALLATIESCHEMA MK







RENVOOI VENTILATIE

⊗ 74	ROZET MET AANGEGEVEN LUCHTDEBIET AFVOER OF TOEVOER IN m3/h
220x80/170x70	BREEDTExHOOGTE INSTORTKANAAL VENTILATIE
	OPGAANDE BUIS LUCHTAFVOER
	NEERGAANDE BUIS LUCHTTOEVOER
	INSTORTKANAAL LUCHTAFVOER
	INSTORTKANAAL LUCHTTOEVOER
	ROND KANAAL AFZUIGKAP
	ROND KANAAL ROOKGASAFVOER EN LUCHTTOEVOER CV
	RECHTHOEKIG/ROND GEISOLEERD KANAAL AANVOER WTW
	INBOUW WANDROOSTER WTW
	ROND KANAAL AFVOER WTW
	ROND COMBI STIJGKANAAL AFVOER WTW
WTW	WARMTETERUGWINUNIT: STORK WHR 930







RENVOOI WATER

	KOUD WATER
	WARM WATER
W	WATERMETER

RENVOOI GAS/RIOOL

	RIOOL
G	GASMETER
	GASLEIDING

RENVOOI CV

	RADIATOR
	VLOERVERWARMING: HART OP HART 300mm
	VLOERVERWARMING: HART OP HART 250mm
CV	CV KETEL
VV	VLOERVERWARMINGSVERDELER

RENVOOI PIJLEN

	NAAR BOVEN GAANDE LEIDING
	VAN ONDER KOMENDE LEIDING
	STIJGLEIDING
	VAN BOVEN KOMENDE LEIDING
	NAAR ONDER GAANDE LEIDING
	ZAKLEIDING

BOUWAANVRAAG

PROJEKT:	Nieuwbouw appartementen Peperkampweg In opdracht van Wonen Delden
OMSCHRUVING:	INSTALLATIES WONING TYPE A

Schuurmans installatieadvies b.v.
Joostveld 34-A
7141 DD Groenlo
Postbus 59 7140 AB Groenlo
Telefoon 05 44 – 46 17 14
Telefax 05 44 – 46 17 15
E-mail: info@installatieadvies.nl

- ☐ Werktuigkundige-installaties
- ☐ Sanitaire-installaties
- ☐ Regeltechniek
- ☐ Elektro-installaties
- ☐ Data-/bevelliging
- ☐ .....
- ☐ .....

Schaal	1:50	Gewijzigd A	
Get.	BHS	Gewijzigd B	
Datum	19-04-2013	Gewijzigd C	
Formaat	A1	Gewijzigd D	
Gecontr.	RS	Gewijzigd E	

TEKENINGNR.: I–A

WERKNR.: 12–0488