

IAA
Architecten

M.H. Tromplaan 55, Postbus 729, 7500 AS Enschede
T 053 480 44 44, F 053 480 44 88, E-mail info@iaa-architecten.nl

project **HERONTWIKKELING ST. ELISABETH DELDEN**

betreft **MATERIALEN EN KLEUREN**

datum *2013-04-05*

projectnummer **2009155AA**

tekeningnr. **OV-024**

INHOUD

ONDERDEEL

materialen en kleuren **BUITEN**
materialen en kleuren **BINNEN**

BLADNR.

1 t/m 5
...

IAA

Architecten

M.H. Tromplaan 55, Postbus 729, 7500 AS Enschede
T 053 480 44 44, F 053 480 44 88, E-mail info@iaa-architecten.nl

project **HERONTWIKKELING ST. ELISABETH DELDEN**

betreft **MATERIALEN EN KLEUREN BUITEN**

projectnummer **2009155AA**

datum *2013-04-05*

tekeningnr. **OV-024**

nr.	onderdeel	materiaal	kleur	glansgraad	opmerkingen
15	<i>terreinverhardingen</i>				
	tegels terrassen begane grond		B&B		
	bestrating, soorten volgens opgave B&B		B&B		
17	<i>terreininrichting</i>				
	terreinmeubilair volgens opgave B&B		B&B		
20	<i>funderingspalen en damwanden</i>				
21	<i>betonwerk</i>				
22	<i>metselwerk</i>				
	metselwerk plint	baksteen	donkerrood/paars genuanceerd		
	voegwerk metselwerk plint	voegmortel	antraciet		bemonstering door architect
	metselwerk overig	baksteen	rood genuanceerd		
	voegwerk in metselwerk overig	voegmortel	middengrijs		bemonstering door architect
	saus-/keimwerk binnenzijde uitgemetselde penanten	-	RAL 9002 (grijswit)		
	sauswerk/keimwerk op baksteen overige geveldelen	-	RAL 9002 (grijswit)		
	rooster 'open stootvoeg'	rvs	antraciet		
	rooster vloerventilatiekoker	rvs	antraciet		
	inmetsel-ventilatioerooster voor Climarad	aluminium	(roodbruin) n.t.b.		
	waterkeringen	Ubiflex	bemonsteren		keuze: zwart/grijs/natuurrood
	loketten, t.b.v. aansluiting pannendak	Ubiflex	bemonsteren		keuze: zwart/grijs/natuurrood
23	<i>vooraf vervaardigde steenachtige-elementen</i>				
	balkonelement	beton	RAL 9002 (grijswit)		prefab elementen in kleur
	tegels, looppaden op platdak	beton	RAL 9002 (grijswit)		prefab elementen in kleur
	prefab elementen	beton	RAL 9002 (grijswit)		prefab elementen in kleur
24	<i>ruwbouwtimmerwerk</i>				
	lichtgewicht geïsoleerde kantplank	cementgebonden houtvezelplaat	lichtgrijs naturel		

nr.	onderdeel	materiaal	kleur	glansgraad	opmerkingen
	muurplaat bevestiging gootbeugels, zichtzijde	plaatmateriaal code II*	zwart		* = code genoemd in bestek
	aftimmering achter dakgoot	plaatmateriaal code II*	zwart		* = code genoemd in bestek
	onderconstructie afdekkap dakrand, zichtzijde	plaatmateriaal code II*	zwart		* = code genoemd in bestek
25	metaalconstructie				
	geveldrager/zelfdragend latei plafond uitgemetselde penanten	staal, duplex-afwerking*	RAL 9002 (grijswit)		* thermisch verzinkt en gemoffeld
	geveldrager STO stucplafonds	staal, duplex-afwerking*	RAL 9002 (grijswit)		* thermisch verzinkt en gemoffeld
	geveldrager/zelfdragend latei overige geveldelen	staal, duplex-afwerking*	RAL 7023 (betongrijs)		* thermisch verzinkt en gemoffeld
26	kanaalelementen				
	installatievoorzieningen op platdak		antraciet		
	installatievoorzieningen op hellend dak		antraciet		
30	kozijnen,ramen en deuren				
	kozijnen	hout	RAL 7038 (agaatgrijs)		
	kozijndorpels op maaiveldniveau, incl. neuten	glasvezelversterkt kunststof	RAL 7016 (antracietgrijs)		
	folie onder kozijn op maaiveldniveau of t.p.v. balkon	EPDM, zelfklevend	zwart		
	afdekprofiel kozijn (t.b.v. NBvT concept 3)	hout	RAL 7038 (agaatgrijs)		als kozijn
	draaiende delen:				
	- naar binnen draaiende stolpramen		RAL 7038 (agaatgrijs)		
	- ramen dakkapel		RAL 7038 (agaatgrijs)		
	- deuren frans balkon		RAL 7038 (agaatgrijs)		
	- deuren terras restaurant		RAL 7038 (agaatgrijs)		
	- naar binnen draaiende deuren onder dakkapel		RAL 7038 (agaatgrijs)		
	- deuren huiskamers PG		RAL 7038 (agaatgrijs)		
	- deuren huiskamers somatiek		RAL 7038 (agaatgrijs)		
	afdekprofiel draaiend deel (t.b.v. NBvT concept 3)	hout	RAL 7038 (agaatgrijs)		
	beglazingsprofiel onderdorpel	aluminium	RAL 7038 (agaatgrijs)		
	aanslagprofiel draaiend deel onderdorpel	aluminium	RAL 7038 (agaatgrijs)		
	stolpnaaldprofiel	aluminium	RAL 7038 (agaatgrijs)		
	paneel boven kozijn	plaatmateriaal code I*	RAL 7038 (agaatgrijs)		* = code genoemd in bestek

IAA**Architecten**

M.H. Tromplaan 55, Postbus 729, 7500 AS Enschede
 T 053 480 44 44, F 053 480 44 88, E-mail info@iaa-architecten.nl

project **HERONTWIKKELING ST. ELISABETH DELDEN**

betreft **MATERIALEN EN KLEUREN BUITEN**

projectnummer **2009155AA**

datum *2013-04-05*

tekeningnr. **OV-024**

nr.	onderdeel	materiaal	kleur	glansgraad	opmerkingen
	paneel naast kozijn (zij- en hoekaansluitingen)	plaatmateriaal code I*	RAL 7038 (agaatgrijs)		
	zonweringspaneel boven kozijn	plaatmateriaal code I*	RAL 7038 (agaatgrijs)		
	schuifdeuren hoofdentrees	aluminium	RAL 7038 (agaatgrijs)		
	schuifdeurautomaat (zichtdelen)	aluminium	RAL 7038 (agaatgrijs)		
	dakluik, buitenafwerking		antraciet		
	Solatube, buitenafwerking		antraciet		
31	gevelbekledingen				
	gevelbekleding, horizontale felsbanen	zink	gepatineerd zink		volgens bemonstering architect
	gevelbekleding opstelplaats installaties 2e verdieping	rockpanel	RAL 7038 (agaatgrijs)		
32	trappen en balustraden				
	lamellenhekwerk frans balkon oefenzaal, hekwerkcode 1	staal, duplex-afwerking*	RAL 7023 (betongrijs)		* thermisch verzinkt en gemoffeld
	lamellenhekwerk frans balkon overig, hekwerkcode 2	staal, duplex-afwerking*	RAL 7023 (betongrijs)		
	lamellenhekwerk balkon, hekwerkcode 3	staal, duplex-afwerking*	RAL 7023 (betongrijs)		
	paneelhekwerk hoog t.p.v. balkon PG, hekwerkcode 4	staal, duplex-afwerking*	RAL 7023 (betongrijs)		
	paneel onder, hekwerkcode 4	glas, gelaagd en gehard	helder met folie in het glas (vertikale lamellen/strepen vlgs. monster)		
	paneel boven, hekwerkcode 4	glas, gelaagd en gehard	helder		
	bevestigingsmiddelen hekken, balustraden, etc.	rvs	RAL 7023 (betongrijs)		gemoffeld in kleur
33	dakbedekking				
	2-laags dakbedekking platdak		antraciet		
	dakbedekking platdak op uitgemetselde penanten	EPDM, zelfklevend	antraciet		
	dakpan hellend dak, incl. hulpstukken	keramisch	antraciet		
	waterkering, aansluiting met pannendak	Ubiflex	in kleur dakpan		keuze: zwart/grijs/natuurrood
	ondervorst	kunststof	in kleur dakpan		keuze: zwart/grijs/natuurrood
	vogelschroot	kunststof	zwart		
35	natuur- en kunststeen				
	onderdorpel onder automatische schuifdeuren	hardsteen	zwartgrijs		gezoet

IAA

Architecten

M.H. Tromplaan 55, Postbus 729, 7500 AS Enschede
T 053 480 44 44, F 053 480 44 88, E-mail info@iaa-architecten.nl

project **HERONTWIKKELING ST. ELISABETH DELDEN**

betreft **MATERIALEN EN KLEUREN BUITEN**

projectnummer **2009155AA**

datum *2013-04-05*

tekeningnr. **OV-024**

nr.	onderdeel	materiaal	kleur	glansgraad	opmerkingen
38	<i>gevelschermen</i>				
	zonweringskast markisolette, incl. geleiders, etc.	aluminium	als kozijn		
	zonweringsdoek markisolette	textiel	als kozijn		
	zonweringskast terrasscherm knikarm	aluminium	als kozijn		
	zonweringsdoek terrasscherm	textiel	ntb		volgens monster
40	<i>stukadoorwerk</i>				
	Sto stucwerk luifel, incl. rand- en hoekprofielen	stuc	RAL 9002 (grijswit)		
	Sto stucwerk buitenplaf. balkon/terras, incl. rand- en hoekprof.	stuc	RAL 9002 (grijswit)		
	Sto stucwerk buitenplafond entree's, incl. rand- en hoekprof.	stuc	RAL 9002 (grijswit)		
43	<i>metaal- en kunststofwerk</i>				
	waterslag, incl. toebehoren kozijnen in gevel	aluminium	RAL 7038 (agaatgrijs)		
	waterslag, incl. toebehoren, kozijnen dakkapel	zink	naturel		
	afdekkap dakrand platdak	zink	naturel		
	afdekkap dakrand kopgevel hellend dak	zink	naturel		
	ornament op hoek dakrand verhoogd dak oefenzaal	beton	RAL 9002 (grijswit)		
	vlaggenmast, incl. bevestigingsvoorziening	metaal	RAL 9002 (grijswit)		
	postkasten buitenzijde				
	- frontpaneel	aluminium	RAL 7038 (agaatgrijs)		
	- brievenklep	rvs	RAL 7038 (agaatgrijs)		
	- nummer/naam				
45	<i>afbouwtimmerwerk</i>				
	plafondbekleding binnenzijde uitgemetselde penanten	Rockpanel	RAL 9002 (grijswit)		
50	<i>dakgoten en hemelwaterafvoeren</i>				
	bakgoot B55	zink	naturel		
	gootbeugels B55	staal, thermisch verzinkt	verzinkt staal, naturel		
	verholten goot zijwang dakkapellen	zink	naturel		
	hemelwaterafvoeren rond, vóór metselwerk	zink	naturel		

IAA**Architecten**

M.H. Tromplaan 55, Postbus 729, 7500 AS Enschede
T 053 480 44 44, F 053 480 44 88, E-mail info@iaa-architecten.nl

project **HERONTWIKKELING ST. ELISABETH DELDEN**betroft **MATERIALEN EN KLEUREN BUITEN**projectnummer **2009155AA**datum *2013-04-05*tekeningnr. **OV-024**

nr.	onderdeel	materiaal	kleur	glansgraad	opmerkingen
	vergaarbak/noodoverloop aan gevel	zink	naturel		
	hemelwaterafvoer vierkant, ingelaten in metselwerk	zink	naturel		
	hemelwaterafvoer dakkapel	zink	naturel		
	spuwer verhoogd dak oefenzaal	koper	naturel		
61	ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties				
	inmetsel-ventilatioerooster voor Climarad	aluminium	zie hoofdstuk 22 metselwerk		
84	gevelonderhoudinstallaties				
	valbeveiligingsrail hellend dak	metaal	RAL 7023 (betongrijs)		
	valbeveiligingsrail platdak	metaal	RAL 7023 (betongrijs)		
	hekwerven platdak, nabij daktoegang	metaal	RAL 7023 (betongrijs)		
	gevelladders dak, incl. leuning	staal, thermisch verzinkt	RAL 7023 (betongrijs)		